cadwork FAQ

Wie blende ich Elemente gezielt ein und aus?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten Elemente gezielt ein- und auszublenden. Über das Menü, mit Tastaturkürzeln und Funktionstasten oder mit Hilfe des Attribut-Viewers. Einige Möglichkeiten werden nachfolgend genauer erläutert.

Über das Menü

Über *Ansicht* im linken Menü haben Sie die Möglichkeit Elemente nach Attribut oder Typ ein- oder auszublenden.

Elemente nach Attribut...



Text schwarz:
Alle Elemente des Typs sind ein [x] oder aus [ ] geblendet.

Text dunkel grau:
Es sind nicht alle Elemente des Typs eingeblendet.

Elemente nach Typ... <T>

Text grau, keine Checkbox:
Es befinden sich keine Elemente dieses Typs in der Konstruktion.

Mit Tastaturkürzel

<>*	Blendet alle **aktiven** Elemente aus
</>	Blendet alle **inaktiven** Elemente aus
<J>	Blendet alle Elemente ein
<Strg+J>	Blendet die unter *Extra -> Konfiguration "Strg+J"* ausgewählten Elementtypen ein oder aus.



Wie blende ich Elemente gezielt ein und aus?

Funktionstasten

Einige der Menüoptionen zum Ein- und Ausblenden sind auch als Funktionstasten Befehl verfügbar. Diese können Sie unter *Hilfe -> Funktionstasten* in der Kategorie *Ansicht* einer F1-F12 Taste bzw. in Kombination mit *<Alt>*, *<Shift>* oder *<Strg>* zuordnen.



Zum Beispiel das Ein- und Ausblenden aller Hüllelemente.



cadwork FAQ

Wie blende ich Elemente gezielt ein und aus?

Mit Hilfe des Attribut-Viewers

Unter *Extra -> Attribute-Viewer Allgemein*, haben Sie die Möglichkeit schnell Elemente nach Attribut oder Typ zu filtern und zu aktivieren.
Für jede Spalte können Sie oben das gewünschte Attribut einstellen und bekommen unmittelbar eine Liste mit den vorhandenen Einträgen. Dabei ist zu beachten dass die erste Spalte mit allen in der Konstruktion vorhandenen Elementen arbeitet, die folgenden Spalten immer mit den aktuell sichtbaren.



Einträge können einzeln mit der Maus markiert werden oder mehrere Elemente in Kombination mit *<Strg>* oder ein Block von Einträgen in Kombination mit *<Shift>*.

Die Checkbox vor jedem Attribut zeigt, ob Elemente aktiviert sind. Ein Häkchen bedeutet, dass alle sichtbaren Elemente des gezeigten Eintrags aktiviert sind.

Wie blende ich Elemente gezielt ein und aus?

Sind nicht alle sichtbaren Elemente dieses Attributs aktiv, so ist die Checkbox mit einem Quadrat gefüllt.
Klicken Sie auf die Checkbox vor einen Eintrag, so werden alle sichtbaren Elemente des jeweiligen Attributs aktiviert.

Elemente nach Typ

Auf der rechten Seite unter Optionen können die zu berücksichtigenden Elementtypen ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Wird ein Elementtyp ausgeschaltet, werden alle Elemente diesen Typs ausgeblendet und nicht mehr in den Attributlisten angezeigt.



Symbolleiste

- Hebt die getroffene Auswahl auf und blendet alle Bauteile wieder ein.
- Aktualisiert die Ansicht im 3D gemäß der im Dialog getroffenen Einstellungen sowie umgekehrt die angezeigten Attribute in Abhängigkeit der sichtbaren Elemente im 3D.
- Erweitert die Anzahl der zu filternden Attribute um jeweils eine Spalte.
- Reduzieren die Anzahl der zu filternden Attribute um jeweils eine Spalte.
- Ist diese Option aktiviert, wird das Fenster minimiert, sobald die Maus den Dialogbereich verlässt. Wird die Maus wieder auf den Fensterkopf bewegt, öffnet sich der Dialog wieder vollständig. So kann der Attribut-Viewer auch auf Arbeitsplätzen mit nur einem Monitor oder Laptops sinnvoll verwendet werden.
- Belendet die unter *Ansicht -> Positionsnummern etc.* eingestellten Attribute ein- oder aus.
- Nach der Auswahl eines oder mehrerer Attribute wird ein Zoom auf alle sichtbaren Elemente gemacht. Bleibt diese Funktion deaktiviert, so bleibt der Bildausschnitt unverändert.
- Aktiviert zusätzliche VBA-Attribute (Bohrungsdurchmesser, Bohrungstiefe, Festigkeitsklasse, Gewindebezeichnung, Gewindelänge, Innendurchmesser, Norm, Schlüsselweite, Klemmlänge, Länge, Schnittigkeit und VBA-Name). Siehe Kapitel: *Wie verwende ich Verbindungsmittelachsen?*.
- Ist der "Speichern" Button aktiviert wird die aktuelle Auswahl der Einträge beim Schließen gespeichert und wenn möglich beim Öffnen wiederhergestellt.

10/2013

Wie blende ich Elemente gezielt ein und aus?

Anwendungsbeispiel

Es sollen alle Elemente mit dem Namen "OSB-15mm" und "Lattung" der Erdgeschosswände "EG02" bis "EG06" angezeigt werden.
Außerdem sollen die Elemente mit dem Namen "Lattung" aktiviert werden.





Baugruppe: "EG-Waende"



Bauuntergruppe: "E02" bis "E06"



Name: "OSB-15mm" und "Lattung"